MEIKO
The clean solution

Lave-bassins

MEIKO TopLine







MEIKO Care


MIELE
Topline

MEIKO TopLine

UNE GESTION SANITAIRE EFFICACE DES LOCAUX VIDOIRS

Respect des lois et des normes, obligation de précaution, protection au travail, enregistrement et contrôle réguliers des mesures d'hygiène – autant d'exigences imposées au secteur des soins dans le monde entier dans un but évident : empêcher le développement de maladies infectieuses dans les hôpitaux et les établissements de soins.

Fort d'un savoir-faire professionnel et d'une technique innovante de nettoyage et de désinfection, MEIKO est un interlocuteur compétent à votre écoute.

Nous identifions votre besoin et planifions avec vous une solution globale tenant compte de vos contraintes, des disposions légales et des réglementations d'hygiène.

Dotée d'une technologie fiable et conviviale, la gamme *TopLine* garantit un traitement facile et efficace des ustensiles de soins et de ce fait, la sécurité des patients et des soignants. Le tout, dans le respect de la norme EN ISO 15883.




LES POINTS FORTS :

- Une technologie de pointe répondant aux standards sanitaires attendus des patients
- Un système étanche à la vapeur garantissant un environnement de travail sûr
- Une flexibilité maximale grâce à une valeur A_0 librement sélectionnable (60, 600 ou 3 000) et un support multifonction pour différents ustensiles de soins
- Une haute sécurité sanitaire grâce à un refroidissement et séchage des ustensiles par air filtré et une désinfection automatique des conduites d'eau
- MEIKO 360° – une solution complète incluant la planification, les formations à la MEIKO Academy, les produits lessiviels et le SAV

MEIKO TopLine – Fonctionnalités

Cette gamme, qui est l'une des plus performantes de MEIKO, possède un refroidissement intégré, un système de désinfection du système, un gicleur rotatif télescopique et de nombreuses autres fonctionnalités empêchant la propagation d'infections au départ du local vidoir.





The clean solution



Steam Stop

Thermo Control

Chem Code

Chem Control

System Disinfect+

Power Clean+

Cool Touch

AUTRES FONCTIONNALITÉS :

1. Un système entièrement étanche à la vapeur

Avantages
- Efficace contre toute propagation de germes
- Contribue à la sécurité sanitaire au travail
- Réduit les dommages liés à l'humidité aussi bien sur l'appareil que dans le local

2. Deux capteurs se surveillant mutuellement mesurent la température de manière optimale au point le plus bas

Avantages
- Veille à la conformité des valeurs A_0
- Garantit une performance de désinfection fiable
- Répond aux exigences des normes EN ISO 15883-1 et -3

3. Codification par couleur et par forme des raccordements pour détergent et produit de rinçage avec adoucisseur d'eau

Avantages
- Évite toute confusion entre les produits lessiviels
- Garantit un procédé clair
- Facilite l'utilisation des produits lessiviels au quotidien

4. Contrôle par capteur du fonctionnement et de la quantité de dosage de détergent et de produit de rinçage avec adoucisseur d'eau

Avantages
- Optimise l'utilisation des produits lessiviels
- Garantit la sécurité du processus conformément aux normes EN ISO 15883-1 et -3
- Évite tout entartrage et tout dommage qui peut en résulter

5. Désinfection de la chambre de lavage, des buses, des conduites et du réservoir d'eau entre chaque cycle de nettoyage

Avantages
- Remplit les exigences actuelles de la norme EN ISO 15883-1
- Protège efficacement contre toute recontamination
- Maintient la performance de désinfection constante grâce à une distribution continue de la vapeur

6. Système de nettoyage à gicleur rotatif télescopique et buses de lavage parfaitement positionnées

Avantages
- Assure un nettoyage intensif de l'intérieur d'une variété de bassins de lit
- Élimine activement les germes
- Efficace même contre les spores de C. difficile (confirmé par un rapport d'expertise) grâce à une synergie parfaite entre action mécanique, température et détergent

7. Refroidissement et séchage à l'aide d'air filtré

Avantages
- Un air de refroidissement sans germes grâce à un filtre HEPA
- Assure que les ustensiles de soins puissent être réutilisés immédiatement
- Réduit le risque de recontamination comparé à un refroidissement à eau

MEIKO TopLine – Fonctions supplémentaires



PORTE AUTOMATIQUE À CAPTEUR MAIN INFRAROUGE ET/OU COMMANDE À PIED :
(en option)

- Minimise le risque de propagation d'agents pathogènes
- Pour une utilisation simple et sûre

VALEUR A_0 RÉGLABLE :

- Chosissez la valeur A_0 en toute flexibilité
- Valeurs disponibles : A_0 60, A_0 600, A_0 3 000
- Paramétrage en accord avec le service d'hygiène selon votre besoin

AUGMENTATION DE LA VALEUR A_0 EN TROIS ÉTAPES



Étape 1 :
Sélectionner le programme de nettoyage selon le type d'ustensiles de soins et le degré de salissure – maintenir la touche enfoncée.




Étape 2 :
Les valeurs A_0 disponibles s'affichent : A_0 60 / A_0 600 / A_0 3 000. Une fois la valeur choisie, relâcher la touche.



Étape 3 :
Le programme démarre automatiquement.

MEIKO TopLine – Une solution complète



MEIKO 360° : NOTRE APPROCHE GLOBALE

Un nettoyage parfait est le résultat de facteurs en parfaite harmonie. MEIKO 360° offre une approche globale du processus de nettoyage tenant compte de tous les facteurs clés : une conception professionnelle, une technologie de pointe, des produits lessiviels adaptés, un SAV fiable, une connectivité intelligente et une formation du personnel par la MEIKO Academy.

Parmi nos priorités: l'hygiène, l'efficacité et la fiabilité.

PRODUITS LESSIVIELS MEIKO

Pour obtenir un résultat de nettoyage optimal, la technologie, le détergent (en option) et le produit de rinçage doivent être parfaitement complémentaires. Les produits lessiviels Doyen validés par MEIKO répondent à ce besoin.

Les avantages des produits Doyen :

- Validés pour une utilisation avec les lave-bassins TopLine
- Dosage optimal (la juste dose)
- Compatibilité éprouvée avec les matériaux



MEIKO TopLine – Une solution complète




CONCEPTION MEIKO

Que vous ayez besoin d'un appareil individuel ou d'un combiné de soins, nous concevons votre local vidoir en étroite collaboration avec vous. Ainsi, nous garantissons un lieu de travail parfaitement hygiénique et optimisé du point de vue ergonomique, répondant à la fois à vos besoins et aux exigences légales.

Les avantages de la conception MEIKO :

- Des solutions sur mesure dans le cadre de modernisations, de rénovations et de nouveaux projets de construction
- Une conception permettant d'utiliser les raccordements existants
- Des surfaces fermées combinant parfaitement tous les composants
- Le tout en acier inoxydable



MEIKO ACADEMY

Nous nous chargeons également de former votre personnel. La MEIKO Academy offre un accès direct à notre savoir acquis au fil des décennies. Nous proposons des formations en ligne ou en présentiel sur les dernières nouveautés techniques, la microbiologie, la protection contre les infections et les questions juridiques.





Pour plus d'informations sur nos offres de formation, rendez-vous sur : **www.meiko-academy.com**

SAV MEIKO

Nos techniciens sont présents sur toute la France et nos pièces détachées sont disponibles

Des techniciens de service agréés par la MEIKO Academy



MEIKO TopLine – Aperçu des modèles

Appareils individuels

TopLine 10 – Modèle mural (avec ou sans unité vidoir)
Avec garde au sol pour faciliter l'entretien des locaux



Dimensions (en mm) :
L 500, P 450 ou 588, H (appareil) 1630



Dimensions (en mm) :
L 1000, P 450 ou 588, H (appareil) 1630

TopLine 20 – Modèle vertical en pose libre (avec ou sans unité vidoir)
Sur socle pour une installation rapide



Dimensions (en mm) :
L 500, P 450 ou 588, H 1730



Dimensions (en mm) :
L 1000, P 450 ou 588, H 1730

Les illustrations incluent des équipements disponibles en option

TopLine 30 – Modèle à encastrement mural (avec ou sans raccordement WC)
Pour le cabinet de toilette de la chambre des patients

Dimensions (en mm) :
Châssis :
L 650, P 450, H 2210
Face visible :
L 530, H 1760



Dimensions (en mm) :
Châssis :
L 650, P 450, H 2 210
Face visible :
L 530, H 1 760

TopLine 40 – Modèle avec plan de travail (avec ou sans lave-mains)
Pour agrandir la surface de travail disponible; montage au sol, sur socle



Dimensions (en mm) :
Appareil :
L 900, P 600, H 900



Dimensions (en mm) :
Appareil :
L 900, P 600, H 1 000
Lave-mains :
L 340, P 370, H 150

MEIKO TopLine – Combinés de soins

Les combinés de soins MEIKO avec lave-bassins en pose libre ou encastrables sous plan de travail se déclinent en plusieurs versions adaptées aux différents types de locaux. Leurs nombreuses fonctionnalités facilitent le travail au quotidien du personnel soignant.

SAN 14 B / MEIKO TopLine

Lave-bassins en pose libre ou sous le plan de travail, avec unité vidoir et lave-mains



Dimensions (mm) : L 1400, P 600, H 1000
Unité vidoir : H 700
Vidoir : Ø 362
Lave-mains : L 340, P 370, H 150



Dimensions (mm) : L 1400, P 600, H 900
Unité vidoir : H 700
Vidoir : Ø 362

Les illustrations incluent des équipements disponibles en option

SAN 19 B / MEIKO TopLine

Lave-bassins en pose libre ou sous le plan de travail, avec unité vidoir, lave-mains et placard (500 mm)

Dimensions (mm) :	L 1900, P 600, H 900
Unité vidoir :	H 700
Vidoir :	Ø 362
Lave-mains :	L 340, P 370, H 150
Placard :	L 500



SAN 20 BW / MEIKO TopLine

Lave-bassins en pose libre ou sous le plan de travail, avec unité vidoir, lave-mains, évier et placard (600 mm)

Dimensions (mm) :	L 2000, P 600, H 1000
Unité vidoir :	H 700
Vidoir :	Ø 362
Lave-mains :	L 340, P 370, H 150
Évier :	L 500, P 400, H 300
Placard :	L 600



SAN 24 W / MEIKO TopLine

Lave-bassins en pose libre ou sous le plan de travail, avec unité vidoir, lave-mains et placard (1000 mm)

Dimensions (mm) :	L 2400, P 600, H 900
Unité vidoir :	H 700
Vidoir :	Ø 362
Lave-mains :	L 500, P 400, H 300
Placard :	L 1000



SAN 29 BW / MEIKO TopLine

Lave-bassins en pose libre ou sous le plan de travail, avec unité vidoir, lave-mains, évier et placard (1500 mm)

Dimensions (mm) :	L 2900, P 600, H 1000
Unité vidoir :	H 700
Vidoir :	Ø 362
Lave-mains :	L 340, P 370, H 150
Évier :	L 500, P 400, H 300
Placard :	L 1500



MEIKO TopLine – Accessoires

Au-delà des lave-bassins, MEIKO offre une large gamme d'environnements et d'accessoires, permettant aux soignants d'accomplir leurs tâches avec ergonomie et en toute sécurité, et de stocker les ustensiles de manière hygiénique. Nous nous ferons un plaisir de concevoir une solution adaptée à vos besoins spécifiques.



Étagères de séchage et de stockage*
- Pour urinaux, bassins de lit et autres récipients, avec grille de rangement ou bac d'égouttage
- Largeur de 500 à 1400 mm



Étagère murale*
- Avec tablettes réglables en hauteur
- Disponible dans toutes les largeurs (profondeur 350 mm)



Placard mural fermé**
- À portes battantes, et avec tablette intermédiaire
- Largeurs disponibles : 500/600/800/1000/1200/1500 mm
- En option : cache-lumière et ampoule



Étagères fermées
- Avec une tablette intermédiaire
- Largeurs disponibles : 500/1000/1200 mm



Combiné de lavage*
- Placards bas, également disponibles avec tiroirs, pour combinés de soins
- Différentes largeurs et hauteurs disponibles




Unité vidoir*
- Modèle standard, en option avec rinçage intégré
- Commande indépendante de celle du lave-bassins

* Les illustrations incluent des équipements disponibles en option
** En option : cache-lumière et ampoule


MEIKO TopLine – Données techniques

MEIKO
The clean solution


MEIKO TopLine – Modèle vertical en pose libre sur socle



MEIKO TopLine – Petit combiné de soins



MEIKO TopLine – Modèle encastrable sous plan de travail



		TopLine	
		400 V	230 V
Puissance de raccordement totale	kW	4,6	2,8
Raccordement à l'eau d'alimentation froide		G ¾“	
Raccordement à l'eau d'alimentation chaude (45-60 °C)		G ¾“	
Pression d'écoulement	bar	1-5	
Débit	l/min	18	
Écoulement		DN 100	
Niveau sonore	dB(A)	48,2	

The clean solution

MEIKO FRANCE SAS · 23, rue de Lamirault · 77090 Collégien, France
Tél. +33 1 64156520 · contact@meiko.fr · www.meiko.com

MEIKO Clean Solutions Belgium BV
Industriepark-Drongen 15C · 9031 Gent, Belgique
Tél. +32 78 150279 · info@meiko-belgium.be · www.meiko.com

MEIKO (Suisse) AG · Industriestr. 9 · 8117 Fällanden, Suisse
Tél. +41 44 8062626 · info@meiko-suisse.ch · www.meiko.com

Fabricant :
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG · Englerstr. 3 · 77652 Offenburg, Allemagne
Tél. +49 781 203-0 · info@meiko-global.com · www.meiko.com

720.031.04.09.26/TLM1/FR

Sous réserve de modifications des spécifications dans le cadre du processus d'optimisation des produits.