

TOPIC

Perfect en economisch
voor alle Verpleegafdelingen



TOPIC programma overzicht

TOPIC

Geschikt voor iedere verpleegafdeling



De nieuwe TOPIC is de meest perfecte en economische MEIKO reiniging- en desinfectietechnologie voor verpleegafdelingen. De TOPIC garandeert een hoge hygiënische reiniging van verpleegartikelen.

Afhankelijk van de bouwkundige situatie zijn de MEIKO TOPIC apparaten individueel te leveren voor wandmontage of staande unit of als complete verpleegcombinatie met diverse nuttige details. De TOPIC los staande modellen zijn speciaal ontwikkeld voor een snelle en eenvoudige uitwisseling met bestaande reiniging- en desinfectieautomaten, ook al zijn deze van een ander merk. In ruim overleg met U richten wij Uw gehele ruimte geheel op de meeste economische manier in.

Hierbij houden wij rekening met de hoogste eisen die gesteld worden aan een economisch voordelige inrichting, een optimale werkplek, de juiste arbeidsomstandigheden en de hoogste graad aan hygiëne. Op deze manier ontstaat de hoogst haalbare en individuele hygiëne standaard.

TOPIC

Reiniging- en desinfectie-automaten



The clean solution

TOPIC 10

Voor een bodemvrije wandmontage
(met of zonder uitstortunit)



De eenvoudige oplossing om een reiniging- en desinfectie-automaat te installeren. Ruimtebesparend en direct gereed voor installatie.

Afmetingen (in mm):
B 500, D 450 of 600, H (apparaat) 1630



Doelmatige en kleine combinatie bestaande uit een reiniging- en desinfectie-automaat *TOPIC 10* met een speciaal daarvoor ontwikkelde uitstortunit. Spatplaat (optioneel).

Afmetingen (in mm):
B 1000, D 450 of 600, H (apparaat) 1630

TOPIC 20

Staande unit
(met of zonder uitstortunit)



Staande reiniging- en desinfectie-automaat met roestvrijstalen sokkel. Eenvoudig plaatsen en aansluiten. De ideale oplossing om bestaande aansluitpunten te hergebruiken.

Afmetingen (in mm):
B 500, D 450 of 600, H (apparaat) 1730



Doelmatige en kleine combinatie met een geringe arbeid aan montage, plaatsen en aansluiten. De unit heeft diverse veelzijdige functies. De unit bestaat uit een staande reiniging- en desinfectie-automaat *TOPIC 20* met sokkel en een daarbij behorende uitstortunit. Spatplaat (optioneel).

Afmetingen (in mm):
B 1000, D 450 of 600, H (apparaat) 1730

TOPIC 40

De praktische en compacte verpleegcombinatie



De *TOPIC 40* reiniging- en desinfectie-automaat is de ideale combinatie in een meubel uitvoering. De unit is voorzien van een ruime werkplek of afzetblad. Standaard wordt deze unit geleverd met een afsluitbare kast voor het plaatsen van uw chemie. Het blad is leverbaar met een opstaande achterwand (optioneel).

Afmetingen (in mm):
B 900, D 600, H 900



De *TOPIC 40* reiniging- en desinfectie-automaat met een geïntegreerde handenwasbak in het bovenblad van de unit en afzetblad is een doelmatige en kleine verpleegcombinatie met veelzijdige functies. Standaard met afgesloten kast voor het plaatsen van de chemie. Het blad is leverbaar met een opstaande achterwand (optioneel).

Afmetingen (in mm):
B 900, D 600, H 1000
Handenwasbak:
B 340, D 370, H 150

SAN 14 B

TOPIC 40 met uitstortunit en handenwasbak



De compacte verpleegcombinatie, speciaal ontwikkeld voor gebruik op verpleegafdelingen en voorzien van een afzet- en werkblad, uitstortunit en handenwasbak. De unit is voorzien van een aparte afsluitbare kast voor het plaatsen van de containers van chemie. Spatblad (optioneel).

Afmetingen (in mm):
B 1400, D 600, H 1000
Uitstort:
H 700
Opening uitstortunit:
Ø 364
Handenwasbak:
B 340, D 370, H 150

SAN 19 B

TOPIC 40 met uitstortunit en handenwasbak en kast



Verpleegcombinatie een groot afzetblad en werkplek en 500 mm brede kast in de onderbouw. De unit is voorzien van een aparte afsluitbare kast voor het plaatsen van de containers van chemie. Spatblad (optioneel).

Afmetingen (in mm):
B 1900, D 600, H 900
Uitstort:
H 700
Opening uitstortunit:
Ø 364
Handenwasbak:
B 340, D 370, H 150
Kast:
B 500

SAN 20 BW

TOPIC 40 met uitstortunit, handenwasbak, spoelbak en kast



Verpleegcombinatie met een groot afzetblad en een werkplek met 600 mm brede kast in de onderbouw en uitstortunit. De unit is voorzien van een aparte afsluitbare kast voor het plaatsen van de containers van chemie. Spatblad (optioneel).

Afmetingen (in mm):
B 2000, D 600, H 1000
Uitstort:
H 700
Opening uitstortunit:
Ø 364
Handenwasbak:
B 340, D 370, H 150
Spoelbak:
B 500, D 400, H 300
Kast:
B 600

SAN 24 W

TOPIC 40 met uitstortunit, spoelbak en kast van 1000 mm



Een verpleegcombinatie met een extra brede kast van 1000 mm. De unit is tevens voorzien van een aparte afsluitbare kast voor het plaatsen van de containers van chemie. Spatblad (optioneel).

Afmetingen (in mm):
B 2400, D 600, H 900
Uitstort:
H 700
Opening uitstortunit:
Ø 364
Spoelbak:
B 500, D 400, H 300
Kast:
B 1000

SAN 29 BW

TOPIC 40 met uitstortunit, handenwasbak, spoelbak en kast van 1500 mm



Complete verpleegcombinatie met ideale functies. Alle componenten die mogelijk zijn voor een complete desinfectie zijn in deze unit opgenomen. De spoel- en handenwasbak zijn ergonomisch geplaatst. De ruime werkplekken maken een optimaal arbeidsproces mogelijk. De unit is voorzien van een aparte afsluitbare kast voor het plaatsen van de containers van chemie. Spatblad (optioneel).

Afmetingen (in mm):
B 2900, D 600, H 900
Uitstort:
H 700
Opening uitstortunit:
Ø 364
Handenwasbak:
B 340, D 370, H 150
Spoelbak:
B 500, D 400, H 300
Kast:
B 1500



TOPIC reiniging- en desinfectie-automaten worden standaard geleverd met het innovatieve MIKE besturingssysteem.

Sommige afbeeldingen zijn op maat vervaardigde uitvoeringen.

Toebehoren voor een complete inrichting

Naast de MEIKO reiniging- en desinfectietechniek bieden wij u een omvangrijk programma toebehoren voor een optimale, hygiënische en ergonomische inrichting van uw verpleegafdeling. Onderstaand geven wij u 6 voorbeelden van een op de praktijk gerichte oplossing. Wij adviseren U graag uitgebreid bij de inrichting van uw ruimte en staan daarbij geheel tot uw dienst.



Opslagrek TUS*

Voor het opslaan van gedesinfecteerde urinefles- sen, bedpannen en andere verpleegartikelen. Het rek is voorzien van een afdruiptrek met op- vangbak voor het opvangen van overtollig vocht. Leverbaar in de breedte 500 en 1400 mm.



Gesloten wandkast**

Deze roestvrijstalen wandkast is voorzien van 2 draaideuren en 1 afzetschap. De kast is lever- baar in 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm, 1200 mm en 1500 mm.



Wandrek*

Compleet met in hoogte verstelbare schappen, leverbaar in diverse afmetingen, diepte 350 mm.



Open wandkast

Uitgevoerd met een afzetschap, leverbaar in 500 mm, 1000 mm of 1200 mm.



Spoelcombinatie*

De kasten zijn voorzien van legborden. Leverbaar in diverse maatvoeringen.



Uitstortunit met geïntegreerde randspoeling*

Onafhankelijk van de bedpanspoeler bedienbaar (optioneel). Spatblad (optioneel).

* sommige afbeeldingen zijn op maat vervaardigde uitvoeringen

** optioneel te leveren met verlichting