The clean solution

Lave-bassins

MEIKO TOPIC





MEIKO Care


TOPIC
MEIKO

MEIKO TOPIC

The clean solution

PLUS DE TEMPS POUR LES PATIENTS

Il suffit d'appuyer sur une touche et le lave-bassins MEIKO nettoie et désinfecte vos ustensiles de soins, en réduisant la charge bactérienne et virale conformément à la norme EN ISO 15883 et en éliminant même les spores de C. diff. !

Les laveurs-désinfecteurs MEIKO offrent donc une haute sécurité sanitaire tout en minimisant la charge de travail du personnel soignant et en optimisant les processus. Jörg Menzel, directeur des foyers pour aveugles à Berlin, en confirme bien la nécessité : « Dans le domaine des soins, nous avons besoin d'appareils qui déchargent le personnel, assurent une sécurité sanitaire et réduisent les coûts d'exploitation. »

Selon l'espace disponible, vous pouvez opter pour un modèle vertical en pose libre sur socle, un modèle mural avec garde au sol, un modèle avec plan de travail, ou pour un combiné de soins entièrement équipé, répondant à tous les besoins.

Les appareils individuels *TOPIC* sont conçus de manière à pouvoir remplacer vos anciens lave-bassins rapidement et en toute facilité. Ils peuvent être adaptés aux dimensions de l'installation existante et y être raccordés, quel que soit le modèle utilisé précédemment.



VOS AVANTAGES :


- Une sécurité sanitaire grâce au réglage de la valeur A_0 conformément à la norme EN ISO 15883
- Un système de nettoyage et de désinfection étanche à la vapeur
- 3 programmes différents (court, normal, intensif)
- Une utilisation conviviale grâce au système de commande monotouche
- Une économie de coûts grâce à une faible consommation de ressources
- Une haute flexibilité avec des supports multifonction
- MEIKO 360° – la solution complète qui englobe la conception des plans, les produits lessiviels, le SAV et la formation MEIKO Academy

MEIKO TOPIC – La technique

La gamme TOPIC, ce sont des appareils entièrement en acier inoxydable d'une grande longévité, offrant une haute sécurité d'investissement.

Vraiment top : la chambre de lavage emboutie, sans coins ni arêtes, se nettoie automatiquement. Des gicleurs puissants, répartis judicieusement, garantissent un nettoyage optimal d'urinaux, de bassins de lit, de seaux de chaise percée etc.

Le système de commande mono-touche et le clavier à membrane facilitent la gestion des programmes, du démarrage à l'analyse.





The clean solution



Steam Stop

Thermo Control

System Disinfect

Chem Code

Chem Control

Power Clean

Cool Touch

LES POINTS FORTS :

1. Un système entièrement étanche à la vapeur

Avantages
- Efficace contre toute propagation de germes
- Augmente la sécurité sanitaire au travail
- Réduit les dommages liés à l'humidité aussi bien sur l'appareil que dans le local

2. Deux capteurs se surveillant mutuellement mesurent la température de manière optimale au point le plus bas

Avantages
- Veille à la conformité des valeurs A_0
- Garantit une performance de désinfection fiable
- Répond aux exigences des normes EN ISO 15883-1 et -3

3. Désinfection de la chambre de lavage, des buses et des conduites d'eau entre chaque cycle de nettoyage

Avantages
- Protège efficacement contre toute recontamination
- Maintient la performance de désinfection constante grâce à une distribution continue de la vapeur

4. Codification par couleur et par forme des raccordements pour détergent et produit de rinçage avec adoucisseur d'eau

Avantages
- Évite toute confusion entre les produits lessiviels
- Garantit un procédé clair
- Facilite l'utilisation des produits lessiviels au quotidien

5. Contrôle par capteur du fonctionnement et de la quantité de dosage de détergent et de produit de rinçage avec adoucisseur d'eau

Avantages
- Optimise l'utilisation des produits lessiviels
- Garantit la sécurité du processus conformément aux normes EN ISO 15883-1 et -3
- Évite tout entartrage et tout dommage qui peut en résulter

6. Système de nettoyage à gicleur rotatif et buses de lavage parfaitement positionnées

Avantages
- Assure un nettoyage en profondeur rapide sans grandes ressources
- Élimine les germes
- Efficace même contre les spores de C. difficile (confirmé par un rapport d'expertise) grâce à une synergie parfaite entre action mécanique, température et détergent

EN OPTION

7. Refroidissement et séchage à l'aide d'air filtré

Avantages
- Un air de refroidissement sans germes grâce à un filtre HEPA
- Assure que les ustensiles de soins puissent être réutilisés immédiatement
- Réduit le risque de recontamination comparé à un refroidissement à eau

MEIKO TOPIC – Fonctions supplémentaires



PORTE AUTOMATIQUE À CAPTEUR MAIN INFRAROUGE ET/OU COMMANDE À PIED :
(en option)

- Réduit le risque de propagation d'agents pathogènes
- Pour une utilisation simple et sûre

VALEUR A_0 RÉGLABLE :

- Chosissez la valeur A_0 en toute flexibilité
- Valeurs disponibles : A_0 60, A_0 600, A_0 3000 (3000 en combinaison avec CoolTouch)
- Paramétrage en accord avec le service d'hygiène selon votre besoin

AUGMENTATION DE LA VALEUR A_0 EN TROIS ÉTAPES



Étape 1 :
Sélectionner le programme de nettoyage selon le type d'ustensiles et le degré de salissure – maintenir la touche enfoncée.




Étape 2 :
Les valeurs A_0 disponibles s'affichent : A_0 60 / A_0 600 / A_0 3000. Une fois la valeur choisie, relâcher la touche.



Étape 3 :
Le programme démarre automatiquement.

MEIKO TOPIC – Une solution complète



MEIKO 360° : NOTRE APPROCHE GLOBALE

Un nettoyage parfait est le résultat de facteurs en parfaite harmonie. MEIKO 360° offre une approche globale du processus de nettoyage tenant compte de tous les facteurs clés : une conception professionnelle, une technologie de pointe, des produits lessiviels adaptés, un SAV fiable, une connectivité intelligente et une formation du personnel par la MEIKO Academy.

Parmi nos priorités : l'hygiène, l'efficacité et la fiabilité.

PRODUITS LESSIVIELS MEIKO

Pour obtenir un résultat de nettoyage optimal, la technologie, le détergent et le produit de rinçage doivent être parfaitement complémentaires. Les produits lessiviels Doyen validés par MEIKO répondent à ce besoin.

Les avantages des produits Doyen :

- Validés pour une utilisation avec les lave-bassins TOPIC
- Dosage optimal (la juste dose)
- Compatibilité éprouvée avec les matériaux



MEIKO TOPIC – Une solution complète




CONCEPTION MEIKO

Que vous ayez besoin d'un appareil individuel ou d'un combiné de soins, nous concevons votre local vidoir en étroite collaboration avec vous. Ainsi, nous garantissons un lieu de travail parfaitement hygiénique et optimisé du point de vue ergonomique, répondant à la fois à vos besoins et aux exigences sanitaires.

Les avantages de la conception MEIKO :

- Des solutions sur mesure dans le cadre de modernisations, de rénovations et de nouveaux projets
- Une conception permettant d'utiliser les raccordements existants
- Des surfaces fermées combinant parfaitement tous les composants
- Le tout en acier inoxydable



MEIKO ACADEMY

Nous nous chargeons également de former votre personnel. La *MEIKO Academy* offre un accès direct à note savoir acquis au fil des décennies. Nous proposons des formations en ligne ou en présentiel sur les dernières nouveautés techniques, la microbiologie, la protection contre les infections et les questions juridiques.





Pour plus d'informations sur nos offres de formation, rendez-vous sur : **www.meiko-academy.com**

SAV MEIKO

Nos techniciens sont présents sur toute la France et nos pièces détachées sont disponibles. Les techniciens de service sont agréés par la MEIKO *Academy*.



MEIKO TOPIC – Aperçu des modèles

Appareils individuels

MEIKO TOPIC 10 – Modèle mural (avec ou sans unité vidoir)
Avec garde au sol pour un entretien facile des locaux



MEIKO TOPIC 10
Dimensions (mm) : L 500, P 450 ou 588, H (appareil) 1630



MEIKO TOPIC 10 A
Dimensions (mm) : L 1000, P 450 ou 588, H (appareil) 1630
Protection anti-éclaboussures (en option)

MEIKO TOPIC 20 – Modèle vertical en pose libre (avec ou sans unité vidoir)
Sur socle, pour une installation rapide



MEIKO TOPIC 20
Dimensions (mm) : L 500, P 450 ou 588, H 1730



MEIKO TOPIC 20 A
Dimensions (mm) : L 1000, P 450 ou 588, H 1730
Protection anti-éclaboussures (en option)

MEIKO TOPIC – Aperçu des modèles

Appareils individuels

MEIKO TOPIC 40 – Modèle avec plan de travail (avec ou sans lave-mains)
Pour agrandir la surface de travail disponible; montage au sol, sur socle

- Équipé de série avec un placard de rangement verrouillable pour les produits lessiviels
- Bord relevé en option pour le plan de travail



MEIKO TOPIC 40
Dimensions (mm) : L 900, P 600, H 900



MEIKO TOPIC 40 B
Dimensions (mm) : L 900, P 600, H 1000
Lave-mains : L 340, P 370, H 150

Combinés de soins

Les combinés de soins MEIKO avec lave-bassins en pose libre ou encastrables sous plan de travail se déclinent en plusieurs versions adaptées aux différents types de locaux. Leurs nombreuses fonctionnalités facilitent le travail au quotidien du personnel soignant.

SAN 14 B / MEIKO TOPIC
Lave-bassins en pose libre ou sous le plan de travail, avec unité vidoir et lave-mains

Dimensions (mm) : L 1400, P 600, H 1000
Unité vidoir : H 700
Vidoir : Ø 362
Lave-mains : L 340, P 370, H 150



Les illustrations incluent des équipements disponibles en option

MEIKO
The clean solution

SAN 19 B – Lave-bassins en pose libre ou sous le plan de travail, avec unité vidoir, lave-mains et placard de 500 mm

Dimensions (mm) : L 1900, P 600, H 900
Unité vidoir : H 700
Vidoir : Ø 362
Lave-mains : L 340, P 370, H 150
Placard : L 500



SAN 20 BW – Lave-bassins en pose libre ou sous le plan de travail avec unité vidoir, lave-mains, évier et placard de 600 mm

Dimensions (mm) : L 2000, P 600, H 1000
Unité vidoir : H 700
Vidoir : Ø 362
Lave-mains : L 340, P 370, H 150
Évier : L 500, P 400, H 300
Placard : L 600



SAN 24 W – Lave-bassins en pose libre ou sous le plan de travail, avec unité vidoir, évier et placard de 1000 mm

Dimensions (mm) : L 2400, P 600, H 900
Unité vidoir : H 700
Vidoir : Ø 362
Évier : L 500, P 400, H 300
Placard : L 1000



SAN 29 BW – Lave-bassins en pose libre ou sous le plan de travail, avec unité vidoir, lave-mains, évier et placard de 1500 mm

Dimensions (mm) : L 2900, P 600, H 900
Unité vidoir : H 700
Vidoir : Ø 362
Lave-mains : L 340, P 370, H 150
Évier : L 500, P 400, H 300
Placard : L 1 500



MEIKO TOPIC – Accessoires

Au-delà des lave-bassins, MEIKO offre une large gamme d'environnements et d'accessoires permettant aux soignants d'accomplir leurs tâches avec ergonomie et en toute sécurité, et de stocker les ustensiles de manière hygiénique. Nous nous ferons également un plaisir de concevoir une solution adaptée à vos besoins spécifiques.



Étagères de séchage et de stockage*
- Pour urinaux, bassins de lit et récipients désinfectés, avec grille de rangement ou bac d'égouttage
- Largeurs disponibles : 500 à 1400 mm



Étagère murale*
- Avec tablettes réglables en hauteur
- Disponible dans toutes les largeurs (profondeur 350 mm)



Placard mural fermé**
- À portes battantes et avec tablette intermédiaire
- Largeurs disponibles 500/600/800/1000/1200/1500 mm
- En option : cache-lumière et ampoule



Étagère ouverte
- Avec une tablette intermédiaire
- Largeurs disponibles : 500/1000/1200 mm




Combiné de lavage*
- Placard bas, également disponible avec tiroirs, pour combinés de soins
- Différentes largeurs et hauteurs disponibles




Unité vidoir*
- Modèle standard, en option avec unité vidoir intégrée
- Commande indépendante de celle du lave-bassins

* Les illustrations incluent des équipements disponibles en option
** En option : cache-lumière et ampoule


MEIKO TOPIC – Données techniques




MEIKO *TOPIC* Modèle en pose libre sur socle



MEIKO *TOPIC* Petit combiné de soins



MEIKO *TOPIC* Modèle encastrable sous plan de travail



		TOPIC	
		400 V	230 V
Puissance de raccordement totale	kW	4,6	2,8
Raccordement à l'eau d'alimentation froide		G ¾“	
Raccordement à l'eau d'alimenation chaude 45-60 °C		G ¾“	
Pression d'écoulement	bar	1-5	
Débit	l/min	18	
Écoulement		DN 100	
Niveau sonore	dB(A)	48,2	

The clean solution

MEIKO FRANCE · 23, rue de Lamirault · 77090 Collégien, France
Tél. +33 1 64156520 · contact@meiko.fr · www.meiko.com

MEIKO Clean Solutions Belgium BV
Industriepark-Drongen 15C · 9031 Gent, Belgique
Tél. +32 78 150279 · info@meiko-belgium.be · www.meiko.com

MEIKO (Suisse) AG · Industriestr. 9 · 8117 Fällanden, Suisse
Tél. +41 44 8062626 · info@meiko-suisse.ch · www.meiko.com

Fabricant :
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG · Englerstr. 3 · 77652 Offenburg, Allemagne
Tél. +49 781 203-0 · info@meiko-global.com · www.meiko.com

760.125.03.06.26/FR

Sous réserve de modifications des spécifications dans le cadre du processus d'optimisation des produits