MEIKO
The clean solution

Lave-bassins


MEIKO TopLine M2





MEIKO Care

MEIKO TopLine M2



FONCTIONNEMENT FLUIDE, SANS EFFORT ET SANS CONTACT

Les appareils de cette gamme TopLine sont plus que des lave-bassins. Ce sont des auxilliaires intelligents qui vous assistent dans votre travail quotidien.

Pour une parfaite collaboration homme-machine.

LES POINTS FORTS :

Un système d'assistance intelligent avec **RECONNAISSANCE DES USTENSILES** et porte automatique (les deux en option) — pour simplifier le travail

Un **SYSTÈME DE NETTOYAGE** avec un mécanisme de lavage hautement efficace — pour des résultats de nettoyage optimaux

Une **UTILISATION INTUITIVE** avec panneau de commande en verre et concept de signalisation — pour plus de simplicité et de sécurité

La **CONNECTIVITÉ** via l'application MEIKO Connect – pour simplifier le contrôle et la documentation

Une plus grande **SÉCURITÉ** grâce à une valeur A_0 réglable jusqu'à 12.000 – pour répondre aux exigences en vigueur et bien plus encore !

Une **SOLUTION TOUT-EN-UN** MEIKO – qui inclut la conception des plans, le SAV, les produits lessiviels et la formation MEIKO Academy



MEIKO

The clean solution

MEIKO TopLine M2 – Fonctionnalités

Les lave-bassins *TopLine M2* sont conçus pour répondre aux défis rencontrés au quotidien dans les établissements de soins. Parmi leurs points forts : une chambre de lavage avec bras de lavage supérieur pour un nettoyage intensif de l'extérieur des ustensiles de soins et un éclairage intérieur pour un chargement et déchargement de la machine facilités.

Et grâce à des fonctionnalités de pointe, ils répondent parfaitement aux exigences sanitaires croissantes.



Steam Stop

Un système parfaitement étanche à la vapeur

Avantages
- Efficace contre toute propagation de germes
- Augmente la sécurité sanitaire au travail
- Réduit les dommages liés à l'humidité aussi bien sur l'appareil que dans le local

Thermo Control

Deux capteurs se surveillant mutuellement mesurent la température de manière optimale au point le plus bas

Avantages
- Veille à la conformité des valeurs A_0
- Garantit une performance de désinfection fiable
- Répond aux exigences des normes EN ISO 15883-1 et -3

Chem Code

Codification par couleur et par forme des raccordements pour détergent et produit de rinçage avec adoucisseur d'eau

Avantages
- Évite toute confusion entre les produits lessiviels
- Garantit un procédé clair
- Facilite l'utilisation des produits lessiviels au quotidien

Chem Control

Contrôle par capteur du fonctionnement et de la quantité de dosage de détergent et de produit de rinçage avec adoucisseur d'eau

Avantages
- Optimise l'utilisation des produits lessiviels
- Garantit la sécurité du processus conformément aux normes EN ISO 15883-1 et -3
- Évite tout entartrage et tout dommage qui peut en résulter

System Disinfect+

Désinfection de la chambre de lavage, des buses, des conduites et du réservoir d'eau entre chaque cycle de nettoyage

Avantages
- Remplit les exigences actuelles de la norme EN ISO 15883-1
- Protège efficacement contre toute recontamination
- Maintient la performance de désinfection constante grâce à une distribution continue de la vapeur



The clean solution

Power Clean++

Système de nettoyage à gicleur rotatif, buses de lavage parfaitement positionnées, bras de lavage supplémentaire et haute pression d'eau

Avantages
- Assure un nettoyage intensif intérieur / extérieur des bassins de lit
- Élimine les germes
- Performance de nettoyage maximale parmi les laveurs-désinfecteurs MEIKO grâce à une synergie parfaite entre action mécanique, température et détergent

Cool Touch


Refroidissement et séchage à l'aide d'air filtré

Avantages
- Un air de refroidissement sans germes grâce à un filtre HEPA
- Assure que les ustensiles de soins puissent être réutilisés immédiatement
- Réduit le risque de recontamination comparé à un refroidissement à eau

Signal Concept

Concept de signalisation MEIKO sur la poignée et le panneau de commande : indique clairement l'état de fonctionnement de l'appareil

Avantages
- Visualisation rapide de l'état de fonctionnement (couleur bleue : prêt à fonctionner, couleur verte : programme en cours, couleur rouge : message important)
- Interface intuitive avec barre de progression, affichage d'état et textes clairs
- Utilisation simple et sûre



A_0 12.000

Paramètres de désinfection librement sélectionnables jusqu'à une valeur A_0 12.000

Avantages
- Paramètres adaptables en cas d'épidémies et pour les services d'isolement
- Garantit une sécurité sanitaire même en cas d'exigences accrues des normes EN ISO 15883-1 et -3

Smart Connect

Connectivité via Bluetooth ou réseau LAN/WLAN sur site

Avantages
- Permet de sauvegarder toutes le données machine nécessaires
- Consultation des données via le logiciel MEIKO BlueVision et l'application MEIKO Connect
- Documentation de l'état d'hygiène dans un journal de service
- Offre une vue d'ensemble de toutes les machines MEIKO en service

Load Detect

EN OPTION

Sélection automatique du programme selon le type d'ustensile de soins utilisé et démarrage automatique

Avantages
- Fait gagner du temps et décharge le personnel
- Réduit considérablement les erreurs opérationnelles
- Permet une utilisation sans contact physique si combiné à la porte automatique

MEIKO TopLine M2 – Fonctions supplémentaires



PORTE AUTOMATIQUE À CAPTEUR MAIN INFRAROUGE ET/OU COMMANDE À PIED (en option)

- Réduit le risque de propagation d'agents pathogènes
- Pour une utilisation simple et sûre



APPLICATION MEIKO CONNECT (en option)

- Consultation à tout moment de toutes les données pertinentes (paramètres de processus, messages d'information et d'erreur, etc.)
- Télécharger l'application à titre gratuit :




JETZT BEI Google Play

*La reconnaissance des ustensiles est disponible pour une sélection de supports et d'ustensiles de soins. Afin de garantir la validation de votre processus de nettoyage et de désinfection, veuillez vous adresser au préalable à votre consultant en dispositifs médicaux ou spécialiste MEIKO pour vérifier la compatibilité avec votre cas de figure.


MEIKO
The clean solution



MEIKO TopLine M2 – Une solution complète



MEIKO 360°: NOTRE APPROCHE GLOBALE

Un nettoyage parfait est le résultat de facteurs en parfaite harmonie. MEIKO 360° offre une approche globale du processus de nettoyage tenant compte de tous les facteurs clés : une conception professionnelle, une technologie de pointe, des produits lessiviels adaptés, un SAV fiable, une connectivité intelligente et une formation du personnel par la MEIKO Academy.

Parmi nos priorités : l'hygiène, l'efficacité et la fiabilité.

PRODUITS LESSIVIELS MEIKO

Pour obtenir un résultat de nettoyage optimal, la technologie, le détergent et le produit de rinçage doivent être parfaitement complémentaires. Les produits lessiviels Doyen validés par MEIKO répondent à ce besoin.

Les avantages des produits Doyen :

- Validés pour une utilisation avec les lave-bassins MEIKO *TopLine M2*
- Dosage optimal (la juste dose)
- Compatibilité éprouvée avec les matériaux



MEIKO TopLine M2 – Une solution complète



Au-delà des lave-bassins, MEIKO offre une large gamme d'environnements et d'accessoires pour un espace de travail sûr et ergonomique.

CONCEPTION MEIKO

Que vous ayez besoin d'un appareil individuel ou d'un combiné de soins, nous concevons votre local vidoir en étroite collaboration avec vous. Ainsi, nous garantissons un lieu de travail parfaitement hygiénique et optimisé du point de vue ergonomique, répondant à la fois à vos besoins et aux exigences d'hygiène.



Les avantages de la conception MEIKO :

- Des solutions sur mesure dans le cadre de modernisations, de rénovations et de nouveaux projets
- Des surfaces fermées combinant parfaitement tous les composants
- Le tout en acier inoxydable

MEIKO TopLine M2 – Une solution complète

The clean solution

MEIKO ACADEMY

Nous nous chargeons également de former votre personnel. La MEIKO Academy offre un accès direct à note savoir acquis au fil des décennies. Nous proposons des formations en ligne ou en présentiel sur les dernières nouveautés techniques, la microbiologie, la protection contre les infections et les questions juridiques.





Pour plus d'informations sur nos offres de formation, rendez-vous sur :
www.meiko-academy.com

SAV MEIKO

Nos techniciens sont présents sur toute la France et nos pièces détachées sont disponibles. Les techniciens de service sont agréés par la MEIKO *Academy*.



MEIKO TopLine M2 – Aperçu des modèles

MEIKO TopLine 10 M2

Le *TopLine 10 M2* séduit par ses dimensions compactes et son montage mural avec garde au sol facilitant le nettoyage du sol. Passer la serpière n'est plus un problème.



MEIKO *TopLine 10 M2* –
Appareil mural avec garde au sol

Dimensions (mm) : L 500, P 450, H 1630



MEIKO *TopLine 10A M2* –
Appareil mural avec vidoir et garde au sol

Dimensions (mm): L 1000, P 450, H (appareil) 1630

The clean solution

MEIKO TopLine 20 M2

Monté sur socle, le *TopLine 20 M2* s'installe facilement et peut être mis en service rapidement. Avec ses dimensions (500 × 450 × 1730 mm L/P/H) et sa hauteur de travail optimales, ce modèle contribue à un environnement de travail agréable et ergonomique.



MEIKO *TopLine 20 M2* –
Appareil vertical en pose libre sur socle

Dimensions (mm) : L 500, P 450, H 1730



MEIKO *TopLine 20A M2* –
Appareil vertical en pose libre sur socle avec vidoir

Dimensions (mm) : L 1000, P 450, H (appareil) 1730

MEIKO TopLine M2 – Aperçu des modèles

MEIKO TopLine 30 M2

Le *TopLine 30 M2* s'encastre à ras de mur grâce à son bloc de montage. Ce modèle particulièrement peu encombrant est doté d'un raccordement adapté à tous les WC et se prête de manière idéale à l'installation dans le cabinet de toilette des patients ou les chambres d'isolement.



MEIKO *TopLine 30 M2* –
Appareil à encastrement mural

Dimensions (mm) : L 650, P 450, H 2210



MEIKO *TopLine 30 WC M2* –
Appareil à encastrement mural avec WC

Dimensions (mm) : L 650, P 450, H 2210

MEIKO TopLine 40 M2

Encastrable, le *TopLine 40 M2* complète à la perfection l'équipement existant. Une solution compacte pour les locaux vidoirs ne disposant pas suffisamment d'espace.



MEIKO *TopLine 40 M2* –
Appareil encastrable pour plus de surface de travail

Dimensions (mm) : L 900, P 600, H 900



MEIKO *TopLine 40 M2* –
Appareil encastrable avec lave-mains

Dimensions (mm) : L 900, P 600, H 1,000
Lave-mains : L 340, P 370, H 150

MEIKO TopLine M2 – Aperçu des modèles

Combinés de soins avec MEIKO TopLine M2

Un local vidoir efficace ne requiert non seulement un laveur-désinfecteur MEIKO, mais encore suffisamment de surfaces de travail, d'espaces de stockage, des vidoirs et des lave-mains. Nos combinés de soins sont la parfaite solution pour répondre à ce besoin.

Optez pour le modèle de votre choix - avec vidoir, évier standard, lave-mains supplémentaire ou à large surface de travail.



SAN 14 / MEIKO TopLine 40 M2
avec unité vidoir

Dimensions (mm) : L 1400, P 600, H 900
Unité vidoir : H 700
Vidoir : Ø 362



SAN 14 B / MEIKO TopLine 40 M2
avec unité vidoir et lave-mains

Dimensions (mm) : L 1400, P 600, H 1000
Unité vidoir : H 700
Vidoir : Ø 362
Lave-mains : L 340, P 370, H 150

The clean solution

SAN 19B / MEIKO TopLine 40 M2
avec unité vidoir, lave-mains et placard bas de 500 mm

Dimensions (mm) : L 1 900, P 600, H 900
Unité vidoir : H 700
Vidoir : Ø 362
Lave-mains : L 340, P 370, H 150
Placard : L 500



SAN 20W / MEIKO TopLine 40 M2
avec unité vidoir, évier et placard bas de 600 mm

Dimensions (mm) : L 2000, P 600, H 900
Unité vidoir : H 700
Vidoir : Ø 362
Évier : L 500, P 400, H 300
Placard : L 600



SAN 20BW / MEIKO TopLine 40 M2
avec unité vidoir, lave-mains, évier et placard bas de 600 mm

Dimensions (mm) : L 2000, P 600, H 1000
Unité vidoir : H 700
Vidoir : Ø 362
Lave-mains : L 340, P 370, H 150
Évier : L 500, P 400, H 300
Placard : L 600



SAN 24W / MEIKO TopLine 40 M2
avec unité vidoir, lave-mains et placard bas de 1000 mm

Dimensions (mm) : L 2400, P 600, H 900
Unité vidoir : H 700
Vidoir : Ø 362
Évier : L 500, P 400, H 300
Placard : L 1000



SAN 29BW / MEIKO TopLine 40 M2
avec unité vidoir, lave-mains, évier et placard bas de 1500 mm

Dimensions (mm) : L 2900, P 600, H 1 000
Unité vidoir : H 700
Vidoir : Ø 362
Lave-mains : L 340, P 370, H 150
Évier : L 500, P 400, H 300
Placard : L 1500



MEIKO TopLine M2 – Accessoires

Au-delà des lave-bassins, MEIKO offre une large gamme d'environnements et d'accessoires permettant aux soignants d'accomplir leurs tâches avec ergonomie et en toute sécurité, et de stocker les ustensiles de manière hygiénique. Nous nous ferons également un plaisir de concevoir une solution adaptée à vos besoins spécifiques.



Étagères de séchage et de stockage*
- Pour urinaux, bassins de lit et récipients désinfectés, avec grille de rangement ou bac d'égouttage
- Largeurs disponibles : 500 à 1400 mm



Étagère murale*
- Avec tablettes réglables en hauteur
- Disponible dans toutes les largeurs (profondeur 350 mm)



Placard mural fermé**
- À portes battantes et avec tablette intermédiaire
- Largeurs disponibles 500/600/800/1000/1200/1500 mm
- En option : cache-lumière et ampoule



Étagère ouverte
- Avec une tablette intermédiaire
- Largeurs disponibles : 500/1000/1200 mm



Combiné de lavage*
- Placard bas, également disponible avec tiroirs, pour combinés de soins
- Différentes largeurs et hauteurs disponibles




Unité vidoir*
- Modèle standard, en option avec rinçage intégré
- Commande indépendante de celle du lave-bassins

* Les illustrations incluent des équipements disponibles en option
** En option : cache-lumière et ampoule


MEIKO TopLine M2 – Données techniques

MEIKO *TopLine M2* Modèle en pose libre sur socle




		TopLine M2	
		400 V	230 V
Puissance de raccordement totale	kW	4,6	2,8
Raccordement à l'eau d'alimentation froide		G ¾“	
Raccordement à l'eau d'alimentation chaude 45-60 °C		G ¾“	
Pression d'écoulement	bar	1-5	
Débit	l/min	18	
Écoulement		DN 100	
Niveau sonore	dB(A)	48,2	

MEIKO *TopLine M2* Modèle encastrable



MEIKO *TopLine M2* Petit combiné de soins



The clean solution

MEIKO FRANCE SAS · 23, rue de Lamirault · 77090 Collégien, France
Tél. +33 1 64156520 · contact@meiko.fr · www.meiko.com

MEIKO Clean Solutions Belgium BV
Industriepark-Drongen 15C · 9031 Gent, Belgique
Tél. +32 78 150279 · info@meiko-belgium.be · www.meiko.com

MEIKO (Suisse) AG · Industriestr. 9 · 8117 Fällanden, Suisse
Tél. +41 44 8062626 · info@meiko-suisse.ch · www.meiko.com

Fabricant :
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG · Englerstr. 3 · 77652 Offenburg, Allemagne
Tél. +49 781 203-0 · info@meiko-global.com · www.meiko.com

720.070.04.06.26/TLM2/FR-in

Sous réserve de modifications techniques