

TopLine Programmübersicht

Reinigungs- und Desinfektionsgeräte





Einhalten von Gesetzen und Normen, Sorgfaltspflicht und Arbeitsschutz, Hygienemaßnahmen regelmäßig überwachen und dokumentieren: Dies sind wesentliche Anforderungen der modernen Pflege weltweit. Das Ziel dabei ist eindeutig die Verhinderung von Infektionskrankheiten in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen.

MEIKO unterstützt Sie hierbei aktiv und kompetent mit professionellem Know-how und zuverlässiger Reinigungs- und Desinfektionstechnik. Hygienesicherheit aus einer Hand – von der Planung, Technik, Chemie über Service bis zur kompetenten, partnerschaftlichen Beratung auch nach dem Verkauf.

Mit einem ganzheitlichen, auf Ihre Bedürfnisse vor Ort abgestimmten Hygienemanagement sind wir Ihr zuverlässiger Partner bei der Umsetzung der gesetzlichen und hygienischen Vorgaben.

So hilft TopLine, Infektionen zu verhindern und Patienten sowie Pflegepersonal zu schützen

- Integrale Systemdesinfektion bei jedem Programmstart
- Rückkühlung und Trocknung der Pflegegeschirre mittels HEPA-gefilterter Luft
- Vollständig dampfdichtes System. Auch bei Programmende kein Wrasenaustritt beim Öffnen der Kammertür
- Zertifiziert gemäß DIN EN ISO 15883 durch ein unabhängiges, durch die Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten akkreditiertes Prüfinstitut
- Energieoptimiertes Desinfektionsverfahren. Es wird nur die zur Erreichung des eingestellten A_0 -Werts erforderliche Energie eingesetzt
- A_0 -Wert SOLL-IST-Anzeige
- A_0 -Wert wählbar: A_0 60 / A_0 600 / A_0 3000
- Kommunikatives 4 x 20-Zeichen-Volltextdisplay mit Stromsparmodus
- Düsensystem in reinigungsintensiver Systemanordnung mit einzigartiger, ansteuerbarer Hubrotationsdüse für die gezielte Innenreinigung der Pflegegeschirre

MEIKO TopLine Einzelgeräte – Die schnelle Lösung auch für Sanierungs- und Modernisierungsprojekte

In vielen Pflegeinstitutionen entsprechen die unreinen Arbeitsräume oft nicht mehr den gesetzlichen Bestimmungen sowie den Anforderungen seitens der Hygiene und des Pflegepersonals. Speziell für den schnellen und unproblematischen Austausch veralteter

TopLine 10 – Für die fußbodenfreie Wandmontage (mit oder ohne Ausguss)



Die einfache Lösung, ein Reinigungs- und Desinfektionsgerät zu installieren. Platzsparend und anschlussfertig.

Abmessungen (in mm):
B 500, T 450 oder 588, H (Gerät) 1.630



Zweckmäßige und kleine Arbeitskombination, bestehend aus dem Reinigungs- und Desinfektionsgerät *TopLine 10* und einem speziell dafür entwickelten Ausguss.

Abmessungen (in mm):
B 1.000, T 450 oder 588, H (Gerät) 1.630

Reinigungs- und Desinfektionstechnik sind TopLine Einzelgeräte konzipiert und werden maßgenau in die bestehende Anlage, unabhängig vom ursprünglichen Fabrikat, eingepasst und angeschlossen.

TopLine 20 – Standgeräte (mit oder ohne Ausguss)



Reinigungs- und Desinfektionsgerät mit Gerätesockel. Einfach hinstellen und anschließen. Die ideale Lösung, vorhandene Anschlüsse mitzuverwenden.

Abmessungen (in mm):
B 500, T 450 oder 588, H 1.730



Zweckmäßige und kleine Arbeitskombination mit geringem Montageaufwand und vielseitiger Funktion. Bestehend aus dem Reinigungs- und Desinfektionsgerät *TopLine 20* mit Gerätesockel und einem passend dazu entwickelten Ausguss.

Abmessungen (in mm):
B 1.000, T 450 oder 588, H 1.730

MEIKO TopLine Einzelgeräte – Nahtlose und anpassungs- fähige Hygienesicherheit für jeden Arbeitsraum

TopLine 30 – Für den wandbündigen Einbau in Nasszellen



Reinigungs- und Desinfektionsgerät *TopLine 30* für die Nasszelle im Krankenzimmer, z.B. Isolierstation. Mit Montagerahmen.

Abmessungen (in mm):
Grundgestell:
B 650, T 450, H 2.210
Sichtbare Fronten:
B 530, H 1.760



Reinigungs- und Desinfektionsgerät *TopLine 30* mit WC-Anschluss für die Nasszelle im Krankenzimmer, z.B. Isolierstation. Mit Montagerahmen und kompletter Verrohrung und Zentralanschlüssen für handelsübliche Klosett-Typen.

Abmessungen (in mm):
Grundgestell:
B 650, T 450, H 2.210
Sichtbare Fronten:
B 530, H 1.760

TopLine 40 – Das praktische Tischmodell



Das *TopLine 40* Reinigungs- und Desinfektionsgerät ist die ideale Ergänzung zur vorhandenen Schrankanlage. Das Einzelgerät hat eine geschlossene, große Arbeits- und Abstellfläche. Aufkantung gegen Mehrpreis lieferbar.

Abmessungen (in mm):
Gerät:
B 900, T 600, H 900



Das *TopLine 40* Reinigungs- und Desinfektionsgerät mit eingebautem Handwaschbecken und kleiner Abstellfläche ist eine zweckmäßige und kleine Arbeitskombination mit vielseitiger Funktion. Aufkantung gegen Mehrpreis lieferbar.

Abmessungen (in mm):
Gerät:
B 900, T 600, H 1.000
Handwaschbecken:
B 340, T 370, H 150

MEIKO TopLine Pflegekombinationen – Hygienesicherheit für alle Ansprüche

Hygiene nach Maß. Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir ein ergonomisches Pflege-
raumdesign, das höchsten Anforderungen an Wirtschaftlichkeit, Optimierung von
Arbeitsabläufen, Arbeitsschutz und Hygiene gerecht wird. Und was die speziellen

SAN 14 – TopLine 40 mit Ausguss/mit Ausguss und Handwaschbecken



Pflegekombination mit Arbeits- und Abstellfläche,
Spritzblende, Ausguss und Aufkantung.

Abmessungen/mm:
B 1.400, T 600, H 900
Ausguss:
H 700
Ausgussbecken:
Ø 362



Die kompakte Pflegekombination SAN 14 B für die Bedürf-
nisse im unreinen Arbeitsraum mit Arbeits- und Abstellfläche,
Spritzblende, Ausguss, Handwaschbecken und Aufkantung.

Abmessungen/mm:
B 1.400, T 600, H 1.000
Ausguss:
H 700
Ausgussbecken:
Ø 362 mm
Handwaschbecken:
B 340, T 370, H 150

Gegebenheiten bei Ihnen vor Ort betrifft: Für jeden Raum bieten wir Ihnen eine auf Ihre Anforderungen hin individualisierte Hygiene-Standard-Lösung.

SAN 19 B – TopLine 40 mit Ausguss, Handwaschbecken und Schrank

Pflegekombination mit großer Tischfläche und 500 mm Schrankraum. Mit Arbeits- und Abstellfläche, Spritzblende, Ausguss und Aufkantung.

Abmessungen/mm:
B 1.900, T 600, H 900
Ausguss:
H 700
Ausgussbecken:
Ø 362
Handwaschbecken:
B 340, T 370, H 150
Schrankraum:
B 500



SAN 20 BW – TopLine 40 mit Ausguss, Handwaschbecken, Waschbecken und Schrank

Pflegekombination mit kleinen Maß und Abstellfläche. Mit 600 mm Schrankraum. Mit Arbeits- und Abstellfläche, Spritzblende, Ausguss und Aufkantung.

Abmessungen/mm:
B 2.000, T 600, H 1.000
Ausguss:
H 700
Ausgussbecken:
Ø 362
Handwaschbecken:
B 340, T 370, H 150
Waschbecken:
B 500, T 400, H 300
Schrankraum:
B 600



MEIKO TopLine Pflegekombinationen – Hygienesicherheit für alle Ansprüche

SAN 24 W – TopLine 40 mit Ausguss, Waschbecken, Arbeitsfläche und Schrank 1.000 mm

Eine Pflegekombination mit 1.000 mm breitem Schrankraum, wie sie häufig zur Aufstellung kommt.

Abmessungen/mm:

B 2.400, T 600, H 900

Ausguss:

H 700

Ausgussbecken:

Ø 362

Waschbecken:

B 500, T 400, H 300

Schrankraum:

B 1.000



SAN 29 BW – TopLine 40 mit Ausguss, Handwaschbecken, Waschbecken und Schrank 1.500 mm

Große Pflegekombination mit idealer Länge und Beckenabmessungen. Alle reinigungstechnischen Aufgaben sind optimal in einer Gesamtanlage zusammengefasst. Die Becken sind ergonomisch günstig angeordnet. Die Tischfläche sorgt für eine ausreichend große Arbeitsfläche.

Abmessungen/mm:

B 2.900, T 600, H 900

Ausguss:

H 700

Ausgussbecken:

Ø 362

Handwaschbecken:

B 340, T 370, H 150

Waschbecken:

B 500, H 400, T 300

Schrankraum:

B 1.500



MEIKO TopLine Bedienkomfort – Schutz und Hygiene, ohne Hand anzulegen

Komfortable Bedienung und höchste Hygienesicherheit für das Bedienpersonal und zugleich größtmöglichen Schutz für Ihre Patienten. Das gewährleistet *TopLine* in der Ausführung mit *automatischer Türbedienung* – berührungslos über Infrarotsensor und auf Wunsch mit automatischem Programmstart. Der wirkungsvolle Sicherheitsstopp schützt dabei das Bedienpersonal vor einem versehentlichen Verklemmen. Ein Fußtaster, als zusätzliche Bedieneinheit, ist optional lieferbar.

TopLine 20 & TopLine 40 – Öffnen und Schließen ohne Berührung oder mit Fußtaster



TopLine 20 Standgerät und TopLine 40 Tischmodell, mit *automatischer Türöffnung* (optional) und Fußtaster (optional).



Näherungsschalter zum Öffnen und Schließen der Gerätetür (optional).



Fußtaster zum Öffnen und Schließen der Gerätetür (optional).

Zusätzlich zur MEIKO Reinigungs- und Desinfektionstechnik halten wir für Sie ein umfangreiches Zubehör- und Einrichtungsprogramm für sicheres und ergonomisches Arbeiten sowie hygienisches Lagern von Pflegeutensilien bereit. Nachstehend 6 Beispiele praxisorientierter Lösungen. Gerne erarbeiten wir auch für Sie individuell geeignete Lösungsvorschläge aus. Sprechen Sie uns an. Wir sind jederzeit und gerne für Sie da.



Abtropf- und Lagerregale*

für desinfizierte Urinflaschen, Bettpfannen und Gefäße mit Abstellrost oder Abtropfwanne. In den Breiten 500 bis 1.400 mm.



Geschlossene Wandschränke**

Schränke mit Schlagtüren und jeweils 1 Zwischenboden. In den Breiten 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1.000 mm, 1.200 mm und 1.500 mm.



Wandregal*

mit höhenverstellbaren Ablagen in allen Breiten (Tiefe 350 mm).



Offene Wandschränke

Schränke für die offene Ablage mit jeweils 1 Zwischenboden. In den Breiten 500 mm, 1.000 mm und 1.200 mm.



Spülkombination*

Unterschränke u.a. mit Schubladen für Pflegekombinationen in unterschiedlichen Breiten und Höhen planbar.



Ausguss*

Standardmodell optional mit eingebauter Ausgusspülung, unabhängig vom Steckbeckenspüler bedienbar.

* Abbildungen enthalten Sonderausstattungen

** Optional: Lichtblende und Leuchtmittel

MEIKO Deutschland GmbH · Englerstr. 1 · 77652 Offenburg, Deutschland
Tel. +49 781 6397-6000 · info.de@meiko.de · www.meiko.de

MEIKO Clean Solutions Austria GmbH
Liesinger-Flur-Gasse 17, Objekt 3 · 1230 Wien, Österreich
Tel. +43 1 6992039 · office@meiko.at · www.meiko.at

MEIKO (Suisse) AG · Industriestrasse 9 · 8117 Fällanden, Schweiz
Tel. +41 44 8062626 · info@meiko-suisse.ch · www.meiko-suisse.ch

Hersteller:

MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG · Englerstr. 3 · 77652 Offenburg, Deutschland
Tel. +49 781 203-0 · info@meiko-global.com · www.meiko-global.com